

Schneidmühlen-Lagerliste sortiert nach Leistung

11. Jun. 19



Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
	ZERMA	GS 301		2	2	200	200	90	Kleinteile	10968
0	HERBOLD	SMS 45/60 S		5	2	450x580	450	600	universal	11055
1,1	ZERMA	GSZ 100	Langsamläufer	2	3	252x224	180	120	Angüsse	7
2,2	GETECHA	GRS 182 A5		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10788
2,2	GETECHA	GRS 182 A5		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10787
2,2	GETECHA	GRS 182 A5		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10789
2,2	GETECHA	GRS 182 A5		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10790
2,2	GETECHA	GRS 182 A5		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10792
2,2	GETECHA	GRS 182 A7		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10794
2,2	GETECHA	GRS 182 A7		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10793
2,2	GETECHA	GRS 182 A7		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10795

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
2,2	GETECHA	GRS 182 A7		7	1	300x200	180	80	Angüsse	10796
2,2	MÜLLER	SM 102	Schneidmühle	6	2	Stahlwendeleinzug	130	115	Angüsse	9264
2,2	ZERMA	GSZ 200	Langsamläufer	2	3	350x276	180	120	Angüsse	8
4	CMB	MC 26/30		3	2	260x300	260	300		9855
4	DREHER	S 26/26 GFS	ohne E-Schaltung	3	2	200	260	260	Folie, Kleinteile	10436
4	FELLNER+ZIEGLER	EW 1	mit Trichter	4	3	120x280	220	280	Kleinteile	4910
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1086
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1087
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1089
5,5	CONDUX	CS 150/440		2	2	40x440	150	440	Randstreifen	1088
5,5	GETECHA	RS 1333 A5.11	mit Absaugung + E-Schaltung, Schallsch	3x	2	800x200	200	880	Folien	5257
5,5	TRIA	30/25 B		3	2	320x250	220	300	Kleinteile	1639

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
7,5	DREHER	S 26/41 NF		4	2	400x170	260	410		11083
7,5	DREHER	S 26/41 NF		4	2	400x170	260	410		11081
7,5	DREHER	S 26/41 NF		4	2	400x170	260	410		11082
7,5	GETECHA	RS 133-A93		3x	2x	880x130		880	Folie	11058
7,5	HERBOLD	SML-LS 35/62 C	defekter Rotor u. Getriebe	11	2	500x650	350	630	Angüsse	9232
7,5	PALLMANN	PS 3-7,5	ohne Elektrik	3x	2x	500x750	230	750	Folie, Kleinteile	11066
7,5	PIOVAN	RN 20/45		3x	2	450x200	200	450	Kleinteile	10994
7,5	TRIA	47-30 CN		3	2	470x320	250	460	Kleinteile	10999
9,2	HERBOLD	SML 20/20-F3-1	Gebälse + Absaugung	3	2	200x300	200	200	Kleinteile	3665
15	COLOTRONIC/MÜLLE	MZ 200/300	Doppelrotor, E-Schaltung	2x	3	350x210	150	200	Langsamläufer	3349
15	CONDUX	CS 300/400-4		5	4	300x400	300	400	Kleinteile	10931
15	CONDUX	CS 320/440 3A		3x	3x	300	320	440	Hohlkörper	11060

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
15	LANCELIN	C 300 QX		5	2	400x300	250	400	Brocken	8668
18,5	ALPINE	Rotoplex 28/60		3	2		280	600	Kleinteile	10875
18,5	DREHER	S34/41		5	2	340x360	340	410	Universalmühle	10854
18,5	HERBOLD	SML 30/80-S3-2		3	3	300x800	300	800	Universalmühle	10298
18,5	ITV			3	2	600x450	350	600	Hohlkörper	11056
18,5	PALLMANN	PS-4-5		3	4	300x500	400	500	Universal	10930
22	CONDUX	CS 300/800 3A		3	3		300	800	universal	11059
22	DREHER	S34/52 GF		5	2	520x440	340	520	Universal	9382
22	GETECHA	RS 306		3x	2	440x600	300	600	universal	10461
22	MÖSER	KG 28/35		3	2	250x150	350	250	Profile+Rohre	10976
30	GETECHA	RS 600		5	2	500x600	400	600	Universal	10460
30	PALLMANN	PS-H 400x500		3	3	400x500	400	500	Universal	10985

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
30	PALLMANN	PSP 4-5		9	3		400	500	Platten Profile	9993
30	WANNER	Energy 45.50	Gebläse 1,5 kw	3x	2	500x530	400	500	Universal	11086
40	CONDUX	CS 450/600		3	2	450x600	440	600		10604
45	DREHER	S42/65 GFS		5	2	650x650	420	650		10719
45	HERBOLD	SML 45-100-S4-2		4	2	450x1000	450	1000	Universal	10908
45	HERBOLD	SMS 45/60-A3-3		3	3	450x600	450	600	Platten, Brocken	10607
45	LANCELIN	400/800	Drehzahlüberwachung	5 g	2		400	800		8799
45	PALLMANN	PS-4-10		3	2	400x1000	400	1000	Hohlkörper/Stanzgitter	9843
46	ALBIS MAZZA	KZM 5,5		3x	2	500x700	500	700	Hohlkörper	9895
55	HERBOLD	SML 60/100 S43	ohne Elektrik	4x	2	980x700	600	1000	Universal	11067
55	HERBOLD	SMS 45/60 H5-3		5	3	500x600	500	600	universal	11076
75	CUMBERLAND	B 50		3	2	400x700	400	700		6128

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
75	DREHER	S 60/100 GFS		6x	2x	1000x600	600	1000		11085
75	PALLMANN	PSP 500/700		9	3	500x700	500	700	Profile, Kurzstücke	10174
90	SILMISA	65/80	Schneidmühle	3	2	650x800	500	800		8803
110	SILMISA	65/80	Schneidmühle	3 x	2	650x1000	500	1000	hohlkörper	8802