

## Schneidmühlen-Lagerliste sortiert nach Leistung

19. Aug. 24



Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
0	CONDUX	CS 300/600-4		3 4	300/600	300	600		12948
1,1	ZERMA	GSZ 100	Langsamläufer	2 3	252x224	180	120	Angüsse	7
2,2	ZERMA	GSZ 200	Langsamläufer	2 3	350x276	180	120	Angüsse	8
2,2	Zerma Radebeul	GSL 180/120		3 n 2	180x120	180	120		11863
4	GETECHA	GRS -252 -A6		10 2	300x250	300	140	Kleinteile, Angüsse	11549
5	GETECHA	GRS-252-A9		10 2	300x250	300	140	Angüsse, Kleinteile	11550
5,5	ALPINE	B 25/14 RO		3 4	Ø 250	250	140	Kleinteile	11796
5,5	ALPINE	B 25/14 RO		3 4	Ø 250	250	140	Angüsse, Kleinteile	11795
5,5	DREHER	S26/26 GFS-AI		3 2	260x260	260	260	Universal	11415
5,5	GETECHA	RS 1333 A5.11	mit Absaugung + E-Schaltung, Schallsch ....	3x 2	800x200	200	880	Folien	5257
5,5	ZERMA	GS 300/200 N		3 3	220x320 mit Wickelsch 300		200	Kleinteile	12979

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.	
7,2	NUGA	Centri Cut 22	E-Schaltung inkl. FU Steuerung	3	2	390x300	200	200	Hohlkörper	11627
7,5	CONDUX	CS-320/440 3A		3	2	450x300	320	440	Kleinteile	11862
7,5	DREHER	S 26/41 VS		3	2	400x500	260	410	Kleinteile	12139
7,5	GETECHA	RS 133-A93		3x	2x	880x130		880	Folie	11058
7,5	HERBOLD	SML-LS 35/62 C	defekter Rotor u. Getriebe	11	2	500x650	350	630	Angüsse	9232
7,5	RAPID	3026 KB		3	2	260x300	260	300	Kleinteile	12047
7,5	ZERMA	GSL 300/400		33	2	300x400	300	400	Angüße	12915
11	ALPINE	RO 28x28		3	2	300x300	280	280	Kleinteile, Angüsse	11647
11	DREHER	S26/41 VS	Förderband 1750 x 400	3	2		260	410		12884
11	DREHER	S26/41 VSB	Gebälse ohne Schallschutz, FB 4000x38 u. Metallschleife	3	2	400x340	260	400	Kunststoff	13110
11	MÖSER	28/35		3	2	280x350	280	350	Kleinteile	12862
11	RAPID	3028 KB		3	2	300x280	280	300	Hohlkörper	11666

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor-/ Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
15	COLOTRONIC/MÜLLE	MZ 200/300	Doppelrotor, E-Schaltung	2x 3	350x210	150	200	Langsamläufer	3349
15	CONDUX	CS 300/600		4 2	400x600	280	600	Hohlkörper	11649
15	MÜLLER	SM 230		2x 3	350x200	2x150	200	Kleinteile	11552
18,5	ALPINE	Rotoplex 28/60		3 2		280	600	Kleinteile	10875
18,5	DREHER	S 3452		4 2	340x520	340	520	universell	12768
18,5	INAN	50/30	nur Body + Rotor	3 2	400x500	300	500	Hohlkörper, Angüsse	11635
18,5	ITV			3 2	600x450	350	600	Hohlkörper	11056
18,5	PALLMANN	PS-4-5		3 4	300x500	400	500	Universal	10930
18,5	RAPID	35/60		3 2	350x600	350	600		12917
18,5	RAPID	45/35	FB 3000x350, 0,37kW, Metalldetektor	3 2	350x450	350	450		12916
18,5	RAPID	45/35 KB		3 2	350x450	350	450	Kleinteile, Flaschen	12258
18,5	TERIER	G 400/600		3 2	400/600	400	600	Universal	12949

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
22	CONDUX	CS 450/600		3 2	450x600	450	600	Hohlkörper, Kleinteile	11787
22	DREHER	S 3452 SRV		6 2	500x350	340	520	Brocken	12769
22	GETECHA	RS 306		3x 2	440x600	300	600	universal	10461
22	HERBOLD	SML 30/50 C		3 2	500x490	300	500		12659
22	MÖSER	KG 28/35		3 2	250x150	350	250	Profile+Rohre	10976
22	WITTMANN	MC 4660		3x 2x	400x600	400	600	Kleinteile	12861
30	CONDUX	CS 300/600		3 4	300x600	300	600	Kleinteile, Fasern	12248
30	CONDUX	CS 400/600 IIA		3 2	400x600	400	600	Hohlkörper	11181
30	CONDUX	CS 450/600 AS		3 2	450x600	450	600	Hohlkörper	11667
30	CONDUX	CS-450/600-2A		3x 2	500x600	450	600	Hohlkörper	11431
30	DREHER	S 34/41		3 2	340x410	340	410	universal	11375
30	DREHER	S 34/52 GFS		5 2	500x350	340	520	universal	11648

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor-/ Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.	
30	GETECHA	RS 600		5	2	500x600	400	600	Universal	10460
30	HELLWEG	M 900/300		3	2	300x900	300	900	universal	12727
30	HERBOLD	SM 30/50 S-H3/2		3	2	300x500	300	500	Universal	12216
30	PALLMANN	PSP 4-5		9	3		400	500	Platten Profile	9993
30	ZERMA	GS 400/600		3	2	660x600	400	600	Hohlkörper	12677
37	CONDUX	CS-300/600-4		3	4	250x600	300	600	Nachzerkleinerung	11481
37	DREHER	S 42/65 GFS		5	2	420x650	420	650	universell	12464
37	HERBOLD	SML 45/70 S3/3-2 C		3	2	450x650	450	650		12579
37	HERBOLD	SMP 45/60		F9	2	500x600	450	600	Profile	11432
37	RAPID	80-45 KB	Förderband #13044 muß zusammen mit Rapid verkauft	3	2	500x790	500	790	Hohlkörper	13060
37	RAPID	GK 8045 K		3x	2	500x790	500	790	Hohlkörper	12858
37	SIKOPLAST	SM 300/500	3 Reihen Rotormesser versetzt	6	2	500x300	300	500	Universal	5772

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
45	LANCELIN	400/800	Drehzahlüberwachung	5 g	2		400	800		8799
45	RAPID	GK 6045-KB		5	2	400x600	450	600	Hohlkörper	13043
45	ZERMA	GS 500/800-N		5	4	500x800	500	800	universal	12883
46	ALBIS MAZZA	KZM 5,5		3x	2	500x700	500	700	Hohlkörper	9895
55	CONDUX	CS 750/600		9	6	750x600	600	750	Universal	12178
55	GETECHA	RS 454 A3.11	Brockenrotor	5x	2	600x800	450	800	Brocken	11629
55	HERBOLD	45/60	ohne Ableitkeil	5	2	600x600	450	600	universal	13064
55	INAN	50/80		5	2	800x450	500	800	universal	11924
55	ZERMA	GSH 500/600-5-2		5	2	500x600	600	500	universal	13047
75	ALPINE	60/100 CL	nur Body + Rotor	6	2	650x1000	600	1000	universal	11634
75	CUMBERLAND	B 50		3	2	400x700	400	700		6128
75	DREHER	S60/65 SRV GF	Brockenrotor	8 v	3	650x600	600	650	Brocken	13072

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser		Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
75	GETECHA	RS 60/120		3x	2	1200x600	600	1200	Hohlkörper	13009
75	HERBOLD	SMS 45/100 H-5-3		5	3	600x1000	450	1000	Universal	13094
75	PALLMANN	PS 4-10F9-4		9	4	350x750	400	1000	Feinmahlen	12680
75	PALLMANN	PS 6-9		7x	6	600x900	600	930	Universal	12006
75	ZERMA	GSH 600/800	ohne E-Schrank	5	3	600x800	600	800	universal	12981
90	AVIAN	60/100	Trichter mit Bypass	5	3	750x980	600	980	universal	12857
90	ZERMA	GSH 700/1000	ohne Schaltschrank,	7	3	700x1000	700	1000		12928
110	SILMISA	65/100	Schneidmühle	3 x	2	650x1000	500	1000	hohlkörper	8802
110	ZERMA	GSH 700/100		7	3	700x1000	700	1000	Universal	13046
132	HERBOLD	SML 60/145 FX12-3-S		12	2x	720x1488	600	1450	PET Flaschen	12599
132	HERBOLD	SML 60/145 FX7-3	neues Stopfwerk	7x	2x	720x1488	600	1450	PET Flaschen	12598
160	PALLMANN	8/12		6	4	800x1200	800	1200	Brocken, Rohre	13045

Leistung	Fabrikat	Type	Beschreibung	Anzahl Rotor- / Statormesser	Einlauf	Rotor- Ø	Rotor-Breite	Eignung	Maschinennr.
160	PALLMANN	PS 8-15/HS4 -F6		6 4	820x1525	800	1500	universal	12625
160	ZERMA	GSH 800/1600	Nassmühle	7 2	800x1600	800	1600	universal	12897